

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124203

(Zeile 124, Spalte 203)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,7	290,0	9,9	330,0	11,4	380,0	13,5	450,0	15,8	526,7	17,2	573,3	19,1	636,7	21,9	730,0
10		9,0	150,0	11,5	191,7	13,0	216,7	14,9	248,3	17,8	296,7	20,7	345,0	22,6	376,7	25,1	418,3	28,7	478,3
15		10,4	115,6	13,1	145,6	14,8	164,4	17,1	190,0	20,4	226,7	23,7	263,3	25,9	287,8	28,8	320,0	32,9	365,6
20		11,3	94,2	14,4	120,0	16,2	135,0	18,7	155,8	22,2	185,0	25,9	215,8	28,3	235,8	31,4	261,7	36,0	300,0
30		12,7	70,6	16,1	89,4	18,3	101,7	21,0	116,7	25,0	138,9	29,1	161,7	31,8	176,7	35,4	196,7	40,4	224,4
45		14,2	52,6	18,0	66,7	20,4	75,6	23,5	87,0	28,0	103,7	32,6	120,7	35,6	131,9	39,5	146,3	45,2	167,4
60	1	15,3	42,5	19,5	54,2	22,0	61,1	25,3	70,3	30,2	83,9	35,1	97,5	38,4	106,7	42,6	118,3	48,7	135,3
90	1,5	17,0	31,5	21,6	40,0	24,4	45,2	28,1	52,0	33,5	62,0	39,0	72,2	42,6	78,9	47,3	87,6	54,1	100,2
120	2	18,3	25,4	23,2	32,2	26,2	36,4	30,2	41,9	36,0	50,0	41,9	58,2	45,8	63,6	50,8	70,6	58,1	80,7
180	3	20,2	18,7	25,6	23,7	29,0	26,9	33,4	30,9	39,8	36,9	46,3	42,9	50,6	46,9	56,2	52,0	64,3	59,5
240	4	21,7	15,1	27,5	19,1	31,1	21,6	35,8	24,9	42,7	29,7	49,7	34,5	54,3	37,7	60,3	41,9	68,9	47,8
360	6	24,0	11,1	30,4	14,1	34,3	15,9	39,6	18,3	47,1	21,8	54,8	25,4	59,9	27,7	66,6	30,8	76,1	35,2
540	9	26,4	8,1	33,5	10,3	37,9	11,7	43,6	13,5	51,9	16,0	60,5	18,7	66,1	20,4	73,4	22,7	83,9	25,9
720	12	28,3	6,6	35,9	8,3	40,6	9,4	46,8	10,8	55,6	12,9	64,8	15,0	70,8	16,4	78,7	18,2	89,9	20,8
1080	18	31,2	4,8	39,6	6,1	44,7	6,9	51,5	7,9	61,3	9,5	71,4	11,0	78,0	12,0	86,7	13,4	99,1	15,3
1440	24	33,4	3,9	42,4	4,9	47,9	5,5	55,2	6,4	65,7	7,6	76,5	8,9	83,6	9,7	92,9	10,8	106,2	12,3
2880	48	39,5	2,3	50,0	2,9	56,6	3,3	65,2	3,8	77,5	4,5	90,3	5,2	98,7	5,7	109,6	6,3	125,3	7,3
4320	72	43,5	1,7	55,1	2,1	62,3	2,4	71,8	2,8	85,4	3,3	99,5	3,8	108,7	4,2	120,8	4,7	138,1	5,3
5760	96	46,5	1,3	59,0	1,7	66,7	1,9	76,9	2,2	91,5	2,6	106,6	3,1	116,4	3,4	129,3	3,7	147,9	4,3
7200	120	49,1	1,1	62,2	1,4	70,4	1,6	81,1	1,9	96,5	2,2	112,4	2,6	122,8	2,8	136,4	3,2	155,9	3,6
8640	144	51,3	1,0	65,0	1,3	73,5	1,4	84,7	1,6	100,8	1,9	117,4	2,3	128,2	2,5	142,5	2,7	162,9	3,1
10080	168	53,2	0,9	67,4	1,1	76,3	1,3	87,9	1,5	104,6	1,7	121,8	2,0	133,0	2,2	147,8	2,4	169,0	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124203

(Zeile 124, Spalte 203)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	12	13	14	14	14	15
10		12	14	15	16	17	18	19	19	20
15		14	17	18	19	20	21	21	22	23
20		16	18	19	20	21	22	23	24	24
30		17	19	20	22	23	24	25	25	26
45		17	20	21	22	24	25	25	26	26
60	1	17	20	21	22	24	25	25	26	26
90	1,5	17	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	22	23	24	24	25	26
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	25
240	4	15	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	14	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	22
720	12	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	13	15	15	16	17	18	19	19	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	14	14	15	15	16	17	17	18	18
4320	72	15	15	15	16	16	17	17	17	18
5760	96	16	15	16	16	16	17	17	17	18
7200	120	16	16	16	16	17	17	17	17	18
8640	144	17	16	16	17	17	17	17	18	18
10080	168	17	17	17	17	17	17	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,69796603

Skalenparameter α (Alpha)

5,8425622

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02941536

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76162548

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124203

(Zeile 124, Spalte 203)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 124203, M 1 : 100 000

